

The image shows a presentation slide with a yellow background. A black L-shaped line is positioned on the left and top edges. In the top right corner, the text 'bauXund' is displayed in green, with a purple 'X' and a purple 'und'. The main title, 'Überblick über aktuelle Impulse für mehr Bauökologie bei großvolumigen Bauvorhaben', is centered in green. Below it, the name 'Dr. Thomas Belazzi MAS' is written in purple. On the left side, there is a vertical stack of four navigation icons: a green square with a white '6', a green square with a white left arrow, a green square with a white right arrow, and a green square with a white magnifying glass. Two photographs are included: a close-up of a modern building facade with a grid of windows on the left, and a wider view of a modern building with a green roof and solar panels on the right. A small black L-shaped line is in the bottom right corner.

Vortrag - Übersicht

bauXund

- Kurzvorstellung Thomas Belazzi / bauXund
- Motivation für bauökologische Begleitung
- Impulse für mehr Bauökologie
- Umgesetzte Beispiele
- Erfahrungen & Ausblick

[illegible]

Dr. Thomas Belazzi MAS

bauXund

- Studium der Technische Chemie, TU Wien & Uni Wien
- Absolvent Lehrgang „Solararchitektur“, Donau Uni Krems
- Konsulent für gesundes Bauen
- Geschäftsführer bauXund forschung und beratung GmbH

bauxund

Arbeitsschwerpunkte: Beratung, Forschung, Schulung

- Wohnbauträger in Wien, NÖ, Steiermark

-

bauXund

-
- A bright, modern living and dining area. In the foreground, a round wooden dining table is surrounded by dark wooden chairs. In the background, a large window with white curtains lets in natural light. To the right, there are two yellow armchairs and a blue rug. A staircase with wooden steps is visible on the right side of the image.

bauxund

bauXund

-



bauXund

- bauXund


Impuls:		 
C	Baustoffe und Konstruktion	max. 160
C 1	Baustoffe	max. 118
C 1.1	Dämmstoffe HKW-Iso (inkl. Montageschaum)	20
C 1.2	Fenster, Türen, Rollläden, PVC-Iso	40
C 1.3	Rohe-, Fäden, Beläge, Tapeten-, PVC-Iso	40
C 1.4	Blumenkassensysteme, -ansätze und Klebstoffe Bauelemente	10
C 1.5	Baustoffe ökologisch optimiert	40
C 2	Konstruktionen und Gebäude	max. 100
C 2.1	ökologischer Index der thermischen Gebäudehülle	100
D	Komfort und Raumluftqualität	max. 120
D 1	Thermischer Komfort	max. 30
D 1.1	Gebäude sommertauglich	30
D 2	Raumluftqualität	max. 110
D 2.1a	Frischluftumlage optimiert (Schall, Lüftfilter etc.)	35
D 2.1b	Kontrollierte optimiert (Schall, Lüftfilter etc.)	25
D 2.2	Vollgeowerkstoffbauelemente emissionsfrei	15
D 2.3	Bodenbeläge emissionsfrei	15
D 2.4	Holzwerkstoffbauelemente emissionsfrei	15
D 2.5	Wand-/Deckenelemente emissionsarm	10
D 2.6	Messung der flüchtigen Kohlenwasserstoffe und Formaldehyd	25

Wohnprojekte





BWS
Mühlweg,
1210 Wien



Mischek
Coop Tower,
1100 Wien



GEWOG, Rorschegasse, 1110 Wien



ennstal, Judenburg

Büroprojekte



ENERGYbase, 1210 Wien



TownTown, 1030 Wien





Catamaran, 1020 Wien

Weitere Nutzgebäude

bauXund

KAGes,
LKH Graz,
Frauenklinik,
8010 Graz



KAGes,
LKH Graz,
Neurologie,
8010 Graz



KAV,
GZ Baumgarten,
Pav. 6
1140 Wien

KAV
GZ Wienerwald
Pav. 16,
1130 Wien



6
5
4
3

Unterstützung für Chemikalienmanagement

bauXund



Juni 2007: Dr. Belazzi mit SR Dr. Ludwig und
GEWOG-GF Mag. Wurm

6
5
4
3

Erfahrungen & Ausblick

bauXund

Bauökologische Prinzipien breiten sich kontinuierlich aus

- Landeswohnbauförderungen
- Regionale Beschaffungsprogramme
- Gebäudepässe
- klima:aktiv Programm des Lebensministeriums

aber auch als bei

- Planungs- und Baukriterien von „konventionellen“ Bauvorhaben

→ Hersteller von Bauprodukten und Bauchemikalien
bieten verstärkt entsprechende Produkte an

6
5
4
3

bauXund

[illegible]

bauXund