

Nachhaltig Bauen im Krankenhaus



Inhalt

- Murexin AG
- Malen
 - ELF Produkte – Gütezeichen
 - Spezialfarben fürs öffentliche Einrichtungen
- Bauen
 - EP-Lösungen für Spezialanwendungen (Ableitfähigkeit, Nachhaltigkeit durch hohe chemische und physische Belastbarkeit)
 - Wässrige Epoxidharze

Murexin Österreich



- Zentrale & Produktion in Wiener Neustadt
- 6 Abhollager
(Wien, Linz, Innsbruck, Graz, Salzburg, Klagenfurt)
- ~230 Mitarbeiter
- ~3.800 Kunden
- ~2.500 Artikel

Murexin Sparten 2010



MUREXIN

BAT
Bautechnik

FLT
Fliesenverlegetechnik

FAT
Farbtechnik

ESS
Energy Saving System

KLT
Klebertechnik

Bautechnik



- Betonzusätze
- Spachtelmassen, Schnellmörtel
- Isolierungen, Bitumenanstriche
- Imprägnierungen
- Betoninstandsetzung
- Industrieböden
- Etc,...



Farbtechnik



- Vorbereiten
- Innenfarbe
- Fassadenfarben
- Durlin Lacke & Lasuren



Farbtechnik



1896: Gründung der Marke Durlin

1998: Durlin wird von der Murexin AG übernommen

2010: Durlin wird als „Murexin Farbtechnik“ unter die Dachmarke Murexin integriert

Kern-Zielgruppe: Maler und Anstreicher

Produktsortiment: Vollsortimenter

Produktion: Werk Wr. Neustadt

Philosophie: Service, Spezialprodukte, Nachhaltigkeit

E.L.F. / Gütezeichen



E.L.F. – **E**missionsarm & **L**ösemittel-**F**rei

- Häufig in Ausschreibungen zu finden
- **Keine normative Definition!**

„Freiwilliges Gütezeichen Emissionsarme Innenfarben“

- Von BauXund initiiertes Projekt, unter Teilnahme österreichischer Farbherstellern
- **Name:** CleanAir



E.L.F. / Gütezeichen



- Sinnhafte, „lebendige“ Prüfkriterien
- Leistbares System:
Mischung aus **Rezepturkriterien** und
zu prüfenden Emissionskriterien
- **Produktgruppen:**
 - Innenwandbeschichtungen,
 - Innenwandgrundierungen
 - Innenwandspachtelmassen
 - Innenwandputze



Produkte Dispersionsfarben



Austro Matt AM 2000

Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe

Nassabrieb: Klasse 3

Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei

Reichweite: von 8 m²/l

Abtönbar in ca. 30.000 Farbtöne



Einschichtfarbe UNO 4000 **NEU**

Für optimal deckende Ergebnisse mit einem Anstrich

Nassabrieb: Klasse 2

Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei

Reichweite: von 7,5 m²/l



Produkte

Latexfarben



Enthält kein Latex. Wasserverdünnbar, diffusionsoffen, wasserabweisend, hohe Belastbarkeit.

Mattlatex LX 5000 **NEU**

Nassabrieb: Klasse 1
Kontrastverhältnis: Klasse 2
Matte Oberfläche

Seidenlatex LX 6000 **NEU**

Nassabrieb: Klasse 1
Kontrastverhältnis: Klasse 2
Seidenglänzende Oberfläche

Glanzlatex LX 7000 **NEU**

Nassabrieb: Klasse 2
Kontrastverhältnis: Klasse 1
Glänzende Oberfläche

Produkte

Spezialprodukte



Aqua Sperr-Isolierfarbe IF 3000

Wasserverdünnbare Isolierfarbe zum Renovieren von Nikotin, Kaffe-, Russ, Lignin und Wasserflecken.

Basis: kationischen Bindemittel.

Nassabrieb: Klasse 2 (scheuerbeständig)

Kontrastverhältnis: Klasse 1

Glasgewebe Scandatex

Zur dekorativen wie hoch belastbaren Wandgestaltung für stark beanspruchten Flächen in Hotels, Schulen, Krankenhäuser, u.a.
Ideal in Kombination mit hoch beanspruchbaren Versiegelungen.

Produkte Spezialprodukte



Vitaklin VK 5500 **NEU** **NEU**

Hoch belastbaren Innenanstrich mit einem für mehr Raumhygiene.
Die Farbe setzt Silberionen frei, welche Keime an der Oberfläche binden und neutralisieren.

Nassabrieb: Klasse 1

Kontrastverhältnis: Klasse 2

Eine Erstprüfung auf einen antimikrobieller Effekt auf
Escherichia coli und *Staphylococcus aureus*
wurde bereits positiv abgeschlossen.

Erhältlich: Juli 2010